

असाधार्ग EXTRAORDINARY

भाग I—वण्ड ।
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशिक
PUBLISHED BY AUTHORITY

d. 241]

नई विल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर् 4, 1992/अग्रहायण 13, 1914

No. 241]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 1992/AGRAHAYANA 13, 1914

इन्ड भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या को बाती है जिससे कि यह अलग संकलन के इन्य में रखा का सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वेजनिक सूचना सं. 83/पी एन/92-97 नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1992

विषय:---निर्यात और भाषात नीति, 1992-97

फा. सं. 6/36 92 ई पी सी:--- वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2-म्राई टी सी (पी एन)/92 -- 97 दिनोक 31-3-1992 के अंतर्गत प्रकाशित मानक निवेश-उत्पादन और मृत्य संयोजन मानदण्डों की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. मानक निवेश-उत्पादन और मृत्य संयोजन मानवण्डों के विवरण में नीचे निर्विष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधिम किये जाऐंगे।

इंजिमियरिंग उत्पादन

(1) प्रविष्टि सं. 236 से 243 तक की जगह निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा :---

जम, सं.	निर्यात की मद	भ्रायात की मद	निर्यात की मात्रा	मायात के लिए मनुमित मात्रा	मूल्य घाधारित लागू लाईसेंसों पर लागू मूल्य संयोजन प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
236.	ट्रांसफार्मेसं 100 के बीए समेत और तक	क.सी भार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीटस कायल्स	1 नग	2.34 किग्रा/के वीए	100%

1	2	3	4	5	6
		ख. एत्यूमीनियम वाईन्डिग वायर्स/स्ट्रिप्स		1.10 किया./के वीए	
		ग. ट्रांसफोर्मर ऑयल ग्रथना		3.43 लि. के वीए	
		द्रांसफोर्मर भ्रायल बेस स्टाक		3.12 लि./केवीए	
237.	ट्रासफोर्मर्स 100 केवीए से श्रधिक और 400 केवीए समेत और तक	क. सीम्रारजीओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स कॉ यल्स	1 नग	1.55 किग्राम/के बीए	100%
		ख. एल्युमीनियम वा ईन्डिंग वायसं,स्ट्रिप्स		0.65 किया केवीए	
		ग. ट्रांसफोर्मस ऑयल ग्रथवा		0.74 लि./केवी ए	
		घ. ट्रांसफोर्मर श्रायल वेस स्ट	ाफ	0 . 67 लि . <i> </i> केबीए	
238.	ट्रांसफार्मर्स 400 के बीए से उपर और 1600 के बीए समेत और तक (कापर बाउण्ड)	क. सी म्नार जी ओ स्टील लेमिननेशन्स/शीट्स/ कॉयल्स	1 नग	1 . 17 किया/के वीए	100%
		ख. कॉपर विन्डिंग वायर्स/ स्ट्रिप्स / धायर वार्स/वायर रॉइंस/केथोङ्स		0.66 किग्रा/केवी ए	
		ग. ट्रांसफोर्मर ऑयल श्रथवा		1 , 30 लि . /केबीए	
		ट्रांसफामेर ऑयल बेस स्टाक		1 . 18 लि ./ केवीए	
239.	ट्रान्सफार्मर्स 1000 के वी ए से अधिक तक के और 4000 के वी ए (कापरकाउन्ड) सहित	क. सी ग्रार जी ओ स्ट्रील लेमिनेशन्स/शीटस/ कायल्स	1 नग	0.94 किया/के वी ए	100%
		खः कापर वाईन्डिंग वायर्स स्ट्रिप्स/वायर वार्स/ वायर राड्स केथोड्स		0.39 किया /के वीए	
		ग दान्सफार्मर भायल या		0.93 लि./के मी ए	
		ट्रान्सफार्मर श्रायल वेस स्टाक		0.845 लि./के वी ए	
240.	ट्रान्सफार्मर्स 4000 के. वीए से फ्राधिक तक और 10000 के बी ए (कापर वाउन्ड) सहित	क सी म्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीटस/ कायल्स	1 नग	0 .86 किग्रा∕के थी ए	100%
		ख कापर वाईन्डिंग वायर्स / स्ट्रिप्स/वायर वार्स/ वायर राडस/केथोड्स		0.34 किशा/के वी ए	

1 2	3	4	5	6
	ग ट्रान्सफार्मर म्रागल या		093 लि./के बी ए	
	ट्रान्सफार्मर भ्रायल घेस स्टाक		0 . 8 4 5 लि . ∕के.वी ए	
2.41. ट्रान्सफार्मर्स 10000 के वीए से श्रधिक तक और 2.5000 के वीए	क. सी घार जी ओ स्टील लेमिनेपास्स / गीट्स/ कायल्स	1 नग	08 4 कि . ग्रा. /के वी ए	100%
(कापर बाउन्ड) सहित	ख. कापर बाईन्डिंग वायर्स / स्ट्रिप्स / वायर वार्स/ वायर राडस / केथोड्स		ं ∪.30 किमा/के वी ए	
	गः ट्राम्सफार्मेर ग्रायल ं या		0.86 लि./के बी ए	
	टान्सफार्मर श्रायल वेस स्टाक		0 . 78 लि ./ के वी ए	
242. ट्रान्सफार्मर्स 28000 केवीए हेर्म्सधिक तक के और 80,000 के वीए	क. सी फ्रोर जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स कायल्स	1 नग	0.67 किया/के वी ए	100%
े (कापर बाउन्ड)सहित	खः. कापर वाईन्डिंग वायर्सं/ स्ट्रिप्स/वायर वार्स्र/ वायर राड्स/केथोड्स		0 . 2 2 किया/के वी ए	
	ग . ट्रा न्सफार्मेर भा यल या		.0.73 लि./के भी ए	
	ट्रान्सफार्मर ग्रायल बेस स्टाक		0 , 6 6 4 लि . /के वी ए	
8,000 के बी ए (कापर वाउन्ड) से ग्रधिक के ट्रान्स्फार्मर्स	क. सी श्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स / शीट्स/ कायल्स	1 नग ्	0.37 किया/के वी ए	100%
	ख कापर वाईन्डिंग वायर्सं/ स्ट्रिप्स / वायर वार्सं/ वायर राड्स के <u>योड</u> ्स		0.16 किया/के वी ए	
	ग. ट्रान्सफार्मर भ्रायल या		0 . 4 4 लि . /के वी ए	
	ट्रान्सफार्मसं भायल बेस स्टाक		0 . 4 0 लि . /के वी ए	
2) प्रविष्टि संख्या 437 और 43	 ह निम्निलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 	ा की जाए	गी:—-	
37. 100के वीए (कापर वाउन्ड इतने तक के ट्रान्सफार्मर्स) क सी ध्रार जी ओ स्टील लेमिनेशन्स/शीट्स/ कायल्स	1 नग	2.3.4 किग्रा/के वीए	100%
	ख.कापर बाईन्डिंग वायर्स/ स्ट्रिप्स/वायर राड्स / केथोड्स		1 . 10 किंग्रा/के वी ए	
	गः द्रान्सफार्मसं ग्रा यल या		ं3 . 4.3 ं लि./के बीए	
	ट्रान्सफार्मर श्रायल वेंस स्टाक		3 . 1.2 लि . / के बीए	

THE	GAZETTE	OF INDIA	: EXTRAORDINARY
IDC	UMACLIE	Ur unida	. PAIRAURINARY

PART I-SEC. 1]

1	2	3	4	5	6
438-	ट्रान्सफार्मर्स 100के वीए से संधिक तक और 400 के थीए (कापर पाउन्ड)सहि	लेमिनेशन्स ृषीट्स/	1 नग	1.65 किया/के बी ए	100%
		ख कापर वाईन्डिंग वायर्स/ स्ट्रिप्स / क्षायर वार्स / वायर राडस/ केमोब्स		0.65 किया/के वी एं	
		गः द्रा ग्सफार्मे र ग्रायस या		0.75 लि./केशीए	
		ट्रान्सफार्मर ग्रायल बेस स्टाक		0.67 लि./के की ए	

सी. के. मोवी, महानिदेशक, (विदेश व्यापार)

MINISTRY OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 83 (PN)/92-97 New Delhi, the 4th December, 1992

Subject:-Export & Import Policy, 1992-97.

F.No.6/36/92-E.P.C.—Attention is invited to the standard input-output and value addition published under the Ministry of Commerce Public Notice No.2-ITC(PN)/92-97 dated 31-3-1992.

2. In the statement of standard Input-output, value Addition Norms the following amendments shall be made at the appropriate places mentioned below:—

Engineering Products

(1) The entry Nos. 236 & 243 shall be substituted by the following:—

SI. No.	Item of Export	Item of Import	Quantity of export	Quantity allc wed for Import	Value Addition %age applicable to value based Licences
1	2	3	4	5	6
236.	Transformers upto	a. CRGO Steel laminations/ Sheets Coils	1 No.	2.34 Kgs/KVA	100%
	100 KVA	b. Aluminium winding Wires/ strips		1.10 Kgs/KVA	
		c. Transformer oil or transformer		3.43 Ltrs/KVA	
		oil base stock		3.12 Ltr/KVA	

[भाग I-	संग्र 1]	भारत का राजपताः मसाधारण			5
1	2	3	4	5	6
237	Transformers above 1 KVA upto and	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 No.	1.55 Kgs/KVA	100%
	including 400 KVA	b. Alluminium Winding wires/ strips		0.65 Kg s/ KVA	
	•	e. Transformers oil or		0.74 Ltr/K,VA	
		Transformer oil base stock		0.67 Ltr/KVA	
238	Transformers above a 400 KVA upto and	Sheets/Coils	1 N o.	1.17 Kgs/KVA	100%
	including 1600 KVA (Copper wound)	b. Copper winding wires/strips/ wire bars/Wire Rods/			
		Cathodes		0.66 kgs/K VA	
		c. Transformer oil or		1.30 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base stock		1.18 Ltr/KVA	
239	Transformers above 1600 KVA upto	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 No.	0.94 Kgs/KVA	100%
	and including 4000 KVA	b. Copper winding wires/strips/ wire bars/wire rods/cathodes		0:39 Kgs/KVA	
	(Cooper Wound)	c. Transformer eil		0.93 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base stock		0.845 Ltr/KVA	
240	Transformers above	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 N o.	0.86 Kgs/KVA	100%
		b. Copper winding Wires/Strips/ Wire bars/wire Rods/Cathcdes		0.34 kgs/KVA	
	(Coopper Wound)	c. Transformer oil or		0.93 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base steck		0.845 Ltr/KVA	
241	Transformers above 10000 KVA upto	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 N o.	0.84 Kgs/KVA	100%
	and including 25000 KVA	·		0.30 Kgs /KVA	
	(Copper wound)	c. Transformer oil or		0.86 Ltr/K VA	
		Transformer cil base stock		0.78 Ltr/KVA	
242	Transformers above 25,000 KVA upto	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 Nc.	0.67 Kg s/ KVA	100%
	and including	b. Copper winding Wires/strips/		0.22 Kg s/ KVA	
	80,000 KVA	wire bars/wire rods/Cathodes		0.73 Ltrs/KVA	
	(Copper Wound)	c. Transformer oil		0.664 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base stock			

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART I—SEC. 1]
--------------------------------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
243	Transformers above 80,000 KVA	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 No.	0.37 Kgs/KVA	100%
	(Copper wound)	b. Copper winding Wires/strips/ wire bars/Wire rods/Cathodes		0.16 Kgs/KVA	
		c. Transformer oil or		0.44 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base stock		0.40 Ltr/KVA	
(2)	The entry No. 437 an	d 438 shall be substituted by the f	ollowing:	 '	
4 37	Transformers upto and including 100	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 No.	2.34 Kgs/KVA	100 %
	KVA (Copper Wound)	b. Copper winding wires/strips/ wire bars/wire rods/Cathodes		1.10 Kgs/KVA	
	,	c. Transformer oil or		3.43 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base stock		3.12 Ltr/KVA	
438	Transfermers above 100 KVA upto and	a. CRGO Steel Laminations/ Sheets/Coils	1 No.	1.55 Kgs/KVA	100%
	including 400 KVA (Copper Wound)	b. Copper winding Wires/strips/ wire bars/wire rods/Cathodes		0.65 Kgs/KVA	
	, <u></u>	c. Transformer oil		0.74 Ltrs/KVA	
		Transformer oil base stock		0.67 Ltr/KVA	

^{3.} The above amendments have been made in Public interest.

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade